




TAD Glutathione 600mg/4ml



Πλεονεκτήματα NEOTAD Glutathione

Κλινικά αποδεδειγμένη
δράση στην κυτταρική
αποτοξίνωση, στην
αντιοξειδωτική άμυνα
και στη βελτίωση της
δερματικής υγείας.

- ✓ Εξαιρετική συνέργεια με βιταμίνη C
- ✓ Άριστη ανοχή (χωρίς παρενέργειες) – ιδανικό για προγράμματα “IV glow therapy” ή anti-aging detox
- ✓ Φαρμακευτικής καθαρότητας γλουταθειόνη (600 mg/4mL)

NEOTAD Glutathione 600 mg

Η επιστήμη πίσω από το Glow up

Η δύναμη της γλουταθειόνης στην αισθητική ιατρική

Η γλουταθειόνη είναι ο “κυτταρικός καθαριστής” του οργανισμού. Στον χώρο της δερματολογίας και της κοσμετολογίας, η δράση της επεκτείνεται πολύ πέρα από την αντιοξειδωτική προστασία

- Ρυθμίζει τη μελανινογένεση, μετατοπίζοντας την παραγωγή από ευμελανίνη σε φαιομελανίνη
- Αναστέλλει τη φωτογήρανση μέσω μείωσης λιπιδικής υπεροξειδωσης και βλάβης DNA
- Βελτιώνει την υφή και ελαστικότητα του δέρματος σε συνδυασμό με βιταμίνη C ή ALA ή βιταμίνη E
- Εξισορροπεί τον τόνο και τη φωτεινότητα του δέρματος

Ενδοφλέβια & Ενδομυϊκή χρήση

- IV Therapy: για άμεση δράση και συνολική αντιοξειδωτική ενίσχυση
- IM Maintenance: για σταδιακή, παρατεταμένη δράση και εγγυημένη διατήρηση του Glow up

Κλινικές εφαρμογές στην αισθητική πρακτική

- Αντιγήρανση / φωτογήρανση
- Λεύκανση και ομοιομορφία δέρματος
- Αποτοξίνωση μετά από φαρμακευτικά ή περιβαλλοντικά stressors
- Υποστηρικτική αγωγή μετά από θεραπείες laser ή peelings

NEOTAD Glutathione 600 mg

Κλινικά αποδεδειγμένη αποτοξίνωση, αντιοξειδωτική προστασία και ανοσολογική ισορροπία

Επιστημονικά σημεία

- Επιδρά στην αναστολή της τυροσινάσης, βασικού ενζύμου της μελανινοσύνθεσης
- Ενισχύει την αντιοξειδωτική άμυνα του δερματικού φραγμού
- Σε κλινικές μελέτες, παρατηρήθηκε βελτίωση λάμψης και ομοιομορφίας του δέρματος σε 4–6 εβδομάδες

Πλεονεκτήματα NEOTAD Glutathione

- ✓ Φαρμακευτικής καθαρότητας γλουταθειόνη (600 mg / 4 mL)
Εγγυημένη σταθερότητα, υψηλή καθαρότητα και άμεση απορρόφηση.
- 🌿 Εξαιρετική συνέργεια με βιταμίνη C
Ενισχύει την αντιοξειδωτική ισχύ και τη δράση της GSH στα κύτταρα.
- 🌸 Άριστη ανοχή (χωρίς παρενέργειες)
Ασφαλής χορήγηση – ιδανικό για προγράμματα “IV glow therapy” ή “anti-aging detox”.



Γιατί να επιλέξετε NEOTAD Glutathione

- Ενδοφλέβια (IV): ταχεία αύξηση επιπέδων GSH στο πλάσμα, ιδανική για έντονο οξειδωτικό στρες ή ηπατοτοξικότητα.
- Ενδομυϊκή (IM): σταδιακή απελευθέρωση – κατάλληλη για διατήρηση θεραπευτικών επιπέδων.

NEOTAD
Glutathione
600 mg


Η καινοτομία στην επιστήμη του
Glow up – με ασφάλεια,
καθαρότητα και αποδεδειγμένη
δράση.

NEOTAD Glutathione 600 mg

Κλινικά αποδεδειγμένη αποτοξίνωση, αντιοξειδωτική προστασία και ανοσολογική ισορροπία

Βιβλιογραφία

1. Meister A. Metabolism and function of glutathione. In: Dolphin O, Poulson R, Avrannovic O (eds) Glutathione. New York; John Whey and Sons 1989:367-474.
2. Exner R et al. Wien Klin Wochenschr 2000;112(14):610-616.
3. Oeneke SM e Fanburg BL. Am J Physiol 1989;257:L163.
4. Forman HJ et al. Mol Aspects Med 2009;30(1-2):1-12.
5. Lillig CH, Berndt C (Eds). BBA 2013;1830(5):3137-3354.
6. Mari M et al. In: Lillig CH, Berndt C (Eds). BBA 2013;1830(5): 3317-3328.
7. Yuan L, Kaplowitz N. Mol Aspects Med 2009;30:29-41.
8. Mantovani G et al. Free Radical Research 2003;37(2):213-223.
9. Hawkins RD, Katant H. Pharmacol Rev 1972;24:67-157.
10. Harrison's. Principi di medicina interna. IVa Edizione 1984:2030-2034.
11. Montgomery R et al. Biochimica: aspetti medico biologici. Ed. Edi.ermes 1978:765-766.
12. Lieber CS. Pharmacol Ther 1990; 46:1-41
13. Vina J et al. Biochem J 1980;188:549.
14. Pierson JL, Mitchett MC. Biochem Pharmacol 1986;35:1533.
15. Speisky H et al. Alcohol Clin Exp Res 1988;12(2):224-228.
16. Guerri C, Grisolla S. Pharmacol Biochem Behav 1980;13(suppl1): 53.
17. Shaw S et al. Dig Dis Sci 1983;28:585-589.
18. Jewell SA et al. J Hepatol 1986;3:1-6.
19. Loguercio C et al. Ital J Gastroenterol 1993;5:113.
20. Massa P et al. Giornale Italiano di Ricerche Cliniche e Terapeutiche 1993;14:87-92.
21. Loguercio C et al. Scand J Clin Lab Invest 1996;56:441-447.
22. Bardellini E et al. Advances in Therapy 1992;9(2):116-122.
23. Ghinelli F, Bicocchi R. Acta Medica Mediterranea 1992;8:109-113.
24. Denticio P et al. Recenti Progr Med 1995; 86(7-8):290-293.
25. Bresci G, Piccinocchi M, Banti S. L'impiego del glutatlone ridotto nell'epatopatia alcolica. Minerva Med 1991;82:753-755.
26. Bettini R et al. Gazzetta Medica Italiana-Archivio Scienze Mediche 1993;152(4):117-120.
27. Scotto G et al. Minerva Gastroenterol Dietol 1996;42:195-200.
28. Pistelli A et al. Clin Ter 1992;140:461-471.
29. Del Nero E et al. Clin Ter 1990;132:167-171.
30. Quaranta S, Camarri E. Gazzetta Medica Italiana-Archivio Scienze Mediche 1990;149(7-8):249-252.
31. Cagianelli MA et al. Giornale Italiano di Ricerche Cliniche e Terapeutiche 1993;14:117-122.
32. Yeh MM, Brunt EM. Am J Clin Pathol 2007;128:837-847.
33. Videla LA et al. Clinical Science 2004;106:261-268.
34. Loguercio C et al. J Hepatol 2001;35:568-574.
35. Links M, Lewis C. Drugs 1999;57:293-308.
36. Conklin KA. Nutr Cancer 2000; 37(1):1-18.
37. Faber M et al. Biol Trace Elem Res 1995; 47: 117-123
38. Weijl NI, et al. Ann Oncol 1998; 9:1331-1337.
39. Durken M et al. Bone Marrow Transplant 1995; 15: 757-762
40. Erhola M et al. Free Radic Biol Med 1996;21:383-390.
41. Subramaniam S et al. Med Sci Res 1993;21:79-80.
42. Mitchelt J et al. J Radiat Oncol Biol Phys 1989;1289-1295
43. Muggia FM. Semin Oncol 1991;18(suppl 3):1-4.
44. Reedijk J. Chem Comm 1996;801-806.
45. Ishikawa T, Ali-Osman F. J Biol Chem 1993;268:20116-20125.
46. Mollman JE. N Engl J Med 1990;322:126-127.



More Info



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ελληνικής Αεροπορίας 14Α, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης • Τ 2310 805871
F 2310 383761 • info@vyamedica.gr • www.vyamedica.gr



WhatsApp

6940135375



2321 210533

NEOTAD Glutathione 600 mg

Κλινικά αποδεδειγμένη αποτοξίνωση, αντιοξειδωτική προστασία και ανοσολογική ισορροπία